റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷന ഭൂമി വിതരണം.

* 912 [9] ശ്രീ. പി. എസ്. കാത്തികേയൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യവകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ആഭ്യന്തരവിദ്യരായ തൊഴിൽരഹിതർക്കും ഭൂരഹിതർക്കും റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷന് ഭൂമി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഗവണ്മെന്റിന്റെ പദ്ധതി തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ ;

(ബി) ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണമെന്താണ് ?

(സി) ഇതുവരെ ഈ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് എത്ര ഏക്കർ ഭൂമി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ?

ഭക്ഷ്യവകുപ്പുമന്ത്രി (ശ്രീ. ഇ. പി. പൗലോസ്) :

(എ) തൽക്കാലം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.

(ബി) റബ്ബർ കൃഷിക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലത്തിന്റെ ദൗർലഭ്യമാണ് ഈ സ്കീം തൽക്കാലത്തേക്ക് നിറുത്തിവയ്ക്കാൻ കാരണം.

(സി) 6475 ഏക്കർ.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

ഏലത്തൂർ–കല്ലായി കനാൽ

114. [1] ശ്രീ. പി. കുമാരൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ഏലത്തൂർ–കല്ലായി കനാൽ എത്രയും ആഴംകൂട്ടി കൂടുതൽ ഗതാഗതസൗകര്യമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടോ ;

(ബി) അതു് എന്നത്തേക്കു നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ സാധിക്കും ?

ഉത്തരം.

(എ) ഇതിനുള്ള പദ്ധതി തയാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

(ബി) മൂന്നു ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ജോലിനടത്തുവാനുദ്ദേശിച്ച സ്കീം തയ്യാറാക്കിയതിൽ രണ്ടു ഭാഗത്തിന്റെ പണി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ശേഷിച്ച ഭാഗത്തിന്റെ പണിക്കായിട്ടുള്ള നടപടികളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉദ്ദേശം ഒന്നരക്കൊല്ലത്തിനകം ഈ പണികളും പൂർത്തിയാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

പൊന്നാനി താലൂക്ക് ആശുപത്രി

115. [2] ശ്രീ. കെ. ജി. കരുണാകരമേനോൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) പൊന്നാനി താലൂക്കാശുപത്രിയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള സ്ത്രീകളുടെ വാർഡു റോഡരുകിലായതുകൊണ്ട് സ്ത്രീരോഗികൾക്ക് അസൗകര്യമുണ്ടെന്ന് നിവേദനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?

(ബി) അവിടെയുള്ള മതിൽ കുറേക്കൂടി ഉയർത്തിക്കെട്ടി റോഡിൽ നിന്നുള്ള ശല്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ ദയവുണ്ടാകുമോ ;

(സി) ആശുപത്രിയുടെ പരിസരം ഒരു Non horn area ആയി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ദയവുണ്ടാകുമോ ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ഉത്തരം.

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) നടപടികൾ എടുത്തുവരികയാണ്.

(സി) ഇക്കാര്യം പര്യാലോചിക്കുന്നതാണ്.

പാലംപണി

116. [4] ശ്രീ. കെ. ജി. തോമസ്: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ദേവസ്വം പുരാവസ്തുവകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) എരുമേലി–മുക്കട റോഡിൽ മുന്നാലു വലിയ പാലങ്ങൾ പണിതീർക്കാത്തതു കാരണം ഗതാഗതത്തിനു വളരെ തടസ്സം നേരിടുന്ന കാര്യം ഗവണ്മെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) ഈ റോഡിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ടതായ പാലങ്ങളുടേയും കലുങ്കുകളുടേയും എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ;

(സി) ഇവയുടെ പണി കഴിയുന്നതും വേഗം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് സത്വര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം.

(എ) ഈ റോഡിൽ ചില കലുംകുകളും പാലങ്ങളും പുതുക്കിപ്പണിയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഗവണ്മെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ഉണ്ട്.

(സി) ഇതു് ഒരു ബഡ്ഡറ്റഡ് വർക്കല്ല. ധനദൗർലഭ്യം നിമിത്തം ഈ പണി ഇപ്പോഴം തുടങ്ങുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

റോഡ് ടാറിംഗ്

117. [5] ശ്രീ. കെ.ടി. തോമസ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ഇക്കൊല്ലം ബഡ്ഡറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി–എരുമേലി റോഡിന്റെ ടാറിംഗ് വേലയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞോ ;

(ബി) പ്രസ്തുത വേല ഈ സാമ്പത്തികവർഷം ആരംഭിക്കാതിരിക്കാൻകാരണമെന്ത് ;

(സി) ഈ വേല കഴിയുന്നതും വേഗം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ദയവുണ്ടാകുമോ ?

ഉത്തരം

(എ,ബി) എസ്റ്റിമേറ്റ് ചീഫ് എൻജിനീയറുടെ പരിശോധനയിലിരിക്കുകയാണ്.

(സി) ഈ റോഡുപണി നടത്തുന്ന കാര്യം തീരുമാനമായിട്ടില്ല.

യൂറിനൽ നിർമ്മാണം.

118. [8] ശ്രീ. പി. സി. ആദിച്ചൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കുന്നത്തൂർ താലൂക്കിൽ അടൂർ സെൻറർ ടോളിൽ യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യത്തെ പരിഗണിച്ച് മലമൂത്രവിസർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിന് എന്തു സൗകര്യമാണുള്ളത് ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly